

| | | | | |
|------|----|--|----------------------------|--------------|
| | | AZ ÉPÍTÉS TERVEZŐ ÁLTAL KÖLTSÉGELT TÉTELEK | | E |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | E |
| 24 | 1 | ZÁRHATÓ FŐKAPCSOLÓ | | |
| 23 | 1 | ELLENSÚLY KOMPLETTEN | 120x1000-2500 | |
| 22 | 20 | ELLENSÚLY VEZETŐSÍN GYÁM | ÁLLITHATÓ | |
| 21 | 2 | ELLENSÚLY VEZETŐSÍN | RT 45 (ISO T45/A) | MONTEFERRO |
| 20 | 1 | SZIGETELŐ GUMILEMEZ | 800x500 MM | |
| 19 | 1 | VEZÉRLŐSZEKRÉNY | 800x600x250 MM | |
| 18 | 4 | ÜTKÖZŐ | EN2 | ETN |
| 17 | 4 | ÜTKÖZŐ BAK | | |
| 16 | 2 | AKNAVILÁGÍTÁSI LÁMPATEST | | |
| 15 | 4 | HÍVÓTABLÓ | KO-180 FEDLAP | |
| 14 | 4 | AKNAAJTÓ AUT 700x2000 2RT E30 | C-MOD CUBIC SZINT. | SEMAC |
| 13 | 16 | FÜLKE VEZETŐSÍN GYÁM | ÁLLÍTHATÓ HEGESZTETT | |
| 12 | 2 | FÜLKE VEZETŐSÍN | RF75 (ISO T75-3/A) | MONTEFERRO |
| 11 | 1 | FÜLKEAJTÓ AUT 700x2000 2RT | C-MOD CUBIC KO-180 | SEMAC |
| 10 | 2 | FOGÓKÉSZÜLÉK | BSG25P | WITTUR |
| 9 | 1 | FÜLKE KABIN | 1000x900x2100 SZINT. | |
| 8 | 1 | FÜLKE VASVÁZ | TM.:1100 MM | |
| 7 | 1 | SEBESSÉGHATÁROLÓ v=1.0M/S | EOS | WITTUR |
| 6 | 4 | FÜGGESZTŐKÖTÉL | Ø8 PAWO F10 L=17 M | WOLF |
| 5 | 1 | HAJTÓTÁRCSA TENGEY | | WITTUR |
| 4 | 1 | HAJTÓTÁRCSA | Ø600 4xØ8 MM | WITTUR |
| 3 | 1 | GÉPTARTÓ | | |
| 2 | 2 | GÉPALAP REZGÉSSZIGETELÉS | GUMILEMEZ | |
| 1 | 1 | MOTOR MR10 | P=4 kW n=80F/MIN KSZ=180/H | WITTUR |
| TSZ. | DB | MEGNEVEZÉS, TÍPUS | RAJZSZÁM, MÉRET | MEGJEGYZÉSEK |

DARABJEGYZÉK

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|-----------------------------------|
| RENDELTETÉSE: SZEMÉLYFELVONÓ | TERHELHETŐSÉGE: 300 KG, 4 SZEMÉLY |
| HASZNÁLATA: MINDENKI ÁLTAL | VEZERLÉSE: LEGYŰJTŐ |
| BESZÁLLÁS: AZONOS OLDALON | ÁLLOMÁSOK SZÁMA: 4 (0.,1.,2.,3.) |
| NÉVLEGES SEBESSÉG: 1.00 M/S | EMELÉSI MAGASSÁG: 9,95 M |
| HAJTÁS TÍPUSA: HAJTÓTÁRCSÁS DIREKT 1:1-ES | ÁRAM: 3x400/230V 50Hz+VÉDŐFÖLD |
| TELJESÍTMÉNY: 4 kW | |

ÉPÍTETŐ:

TESTNEVELÉSI EGYETEM
1123 BUDAPEST, ALKOTÁS U. 4. SZ.

TERVEZŐ:

LIFTECHNIKA KFT 1164 BUDAPEST, CSÓKAKÓ U. 35.
BENKA CSABA OKL. VILLAMOSMÉRNÖK AF-T 13-13162

TÁRGY:

2481 VELENCE, BELTERÜLET HRSZ: 1111.
TELEPÍTENDŐ HAJTÓTÁRCSÁS SZEMÉLYFELVONÓ
FELVONÓ TELEPÍTÉSI TERVE

DÁTUM:

2017.FEB.10.

MÉRETARÁNY:

1:20

AZONOSSÁGI SZÁM:

ÚJ TELEPÍTÉS

RAJZSZÁM:

2296-16-M

lifttechnika kft
1164 BP., CSÓKAKÓ U. 35.
Adószám: 10366727-2-42
FAX: 06-46-067712
01-46-067712